



Su compañía en la avicultura desde 1,982.



12av A 0-40 zona 7,
Ciudad de Guatemala



2308-4040



www.avindustrias.com/



ANTIBIÓTICOS

CONTAMOS CON PRESENTACIONES DE



AMBROXI
OXITETRACICLINA HCL

POLVO HIDROSOLUBLE
Fabricado en Guatemala por Avindustrias S.A.
Peso Neto: 1 Kg.



AVICLIN
SULFAMETOXAZOLE, TRIMETROPRIM Y ELECTROLITOS

POLVO HIDROSOLUBLE
Fabricado en Guatemala por Avindustrias S.A.
Peso Neto: 1 Kg.



RIMSULFA PLUS
SULFAMETOXAZOLE, TRIMETROPRIM Y ELECTROLITOS

POLVO HIDROSOLUBLE
Fabricado en Guatemala por Avindustrias S.A.
Peso Neto: 1 Kg.



KILOS



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AVICLIN

SU PRIMERA OPCIÓN PARA POLLITO BEBÉ.

Sirve como tratamiento para las etapas iniciales de una infección en aves de cualquier edad debido a su concentración adecuada de Oxitetraciclina.



Útil en casos de:

enfermedad crónica respiratoria, cólera aviar, infecciones por E. coli, enteritis y otras sensibles a la oxitetraciclina.



15g.



150g.



1k.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AVICLIN

SU PRIMERA OPCIÓN PARA POLLITO BEBÉ



Composición:

Cada 150 gramos de producto contienen:

- Oxitetraciclina 25000 mg.
- Excipientes C.S.P. 150 g.

Dosis:



Cada gramo de producto sirve para tratar 8 Kg. (17.5 libras) de peso vivo.

- **Un sobre de 15 g. sirve para tratar 120 Kg. (264 Lb.) de peso vivo.**
- **Un sobre de 150 gramos de Aviclin sirve para tratar 1,200 Kg. (2,645 libras) de peso vivo.**

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

GT: GT441-07-01-3077



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AMBROXI

Combinación de **Oxitetraciclina** un antibiótico de amplio espectro, con una dosis adecuada para el tratamiento de infecciones graves y Ambroxol, un mucolítico que ayuda a:



**DESCONGESTIONA LAS
VÍAS RESPIRATORIAS
DEL AVE.**





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AMBROXI



Composición:

Cada 150 gramos de producto contienen:

- Oxitetraciclina HCL 26 g.
- Ambroxol 1.5 g.
- Excipiente C.S.P. 150 g.

Dosis:



Cada gramo de Ambroxi sirve para tratar 6 Kg. (13.2 Lb.) de Peso Vivo.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-2309



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

TRIMSULFA PLUS

Efectiva fórmula de Sulfametoxazole y Trimetoprim de amplio espectro con actividad bacteriostática. **Contiene electrolitos** que ayudan a evitar la deshidratación durante cuadros diarreicos.

UTILIZADO PARA TRATAR ETAPAS TEMPRANAS DE INFECCIONES INTESTINALES.

Eficiente para el tratamiento de:

- **Coriza infecciosa,**
- **Colibacilosis,**
- **Salmonelosis,**
- **Cólera aviar,**
- **Diarreas,**
- **Etapas tempranas de coccidiosis.**





Su compañía en la avicultura desde 1,982.


TRIMSULFA PLUS



Composición:

Cada 100 gramos de producto contienen:

- Sulfametoxazol 100 mg.
- Trimetoprim 20 mg.
- Magnesio 20 mg.
- Cloruro de sodio 2,000 mg.
- Potasio 222 mg.
- Ácido cítrico 238 mg.
- Excipiente C.S.P. 100 g.



Dosis: Cada gramo de producto es indicado para tratar 2 Kg. De peso vivo (4.4 libras).

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

GT: GT441-07-01-6021



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AVISULTRIM

Es una sulfonamida oral para el agua de bebida. Contiene Sulfacloropiridazina Sódica y Trimetoprim. Componentes que se caracterizan por poseer baja o nula toxicidad y alta eficacia, los residuos tisulares desaparecen con rapidez, no posee efectos colaterales, no afecta la postura.



COMBATE LAS CAUSAS BACTERIANAS DE LAS DIARREAS SEVERAS Y LA COCCIDIOSIS.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.


AVISULTRIM



Composición:

Cada 150 gramos de producto contienen:

- Sulfaclopiridazina 15 g.
- Trimethoprim 3 g.
- Excipientes C.S.P. 150 g.



Dosis: Cada gramo de Avisultrim sirve para tratar 4.08 Kg. (8.98 Lb.) de peso vivo.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-66



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AVINTIL

COMBATE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS GENERADAS POR MYCOPLASMA.

Brinda una acción mucolítica, reduciendo la presencia de flema y mucosidad gracias a su contenido de **ambroxol**. Además **contiene dipirona que actúa como analgésico y antipirético**.



Potente fórmula compuesta por oxitetraciclina y tilosina, eficaz para **combatir bacterias gram positivas y gram negativas**.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AVINTIL

**COMBATE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS GENERADAS
POR MYCOPLASMA.**



Composición:

Cada 150 gramos de producto contienen:

- Oxitetraciclina 37.5 g.
- Tilosina 30 g.
- Excipientes C.S.P. 150 g.

Dosis:



Cada gramo de producto sirve para tratar 5 Kg. (11 libras) de peso vivo.

- **Un sobre de 15 g. sirve para tratar 120 Kg. (264 Lb.) de peso vivo.**
- **Un sobre de 150 gramos de Avintil sirve para tratar 1,200 Kg. (2,645 libras) de peso vivo.**

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.

Registro Sanitario:

MV-2308



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

SÚPER CIPRO 52

CIPROFLOXACINA AL 5%



La ciprofloxacina es un antibiótico con acción bactericida,

EFFECTIVA PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES GASTROINTESTINALES Y RESPIRATORIAS

Pertenece a la familia de las fluoroquinolonas y es eficaz para tratamiento de bacterias Gram positivas, Gram negativas y Mycoplasmas, tales como Pasteurella, Mycoplasma, E. coli, Salmonella, Haemophilus, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas y Corynebacterium.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

SÚPER CIPRO 52

CIPROFLOXACINA AL 5%



Composición:

Cada 150 gramos de producto contienen:

- Ciprofloxacin 7.5g.
- Excipientes C.S.P. 100 g.

Dosis:



Cada gramo de super cirpo 52 sirve para tratar 5 Kg. (11 Lb) de peso vivo.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-746



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.

MULTIPACK PLUS





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

NUEVO

MULTIPACK PLUS

LA COMBINACIÓN EFECTIVA PARA MÚLTIPLES ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.



- **26/52** Contiene Oxitetraciclina y Ciprofloxacina que ayudarán al tratamiento de infecciones multifactoriales.
- **Neumotil Plus**, contiene Tilosina Tartrato al 25% que es eficaz para tratamiento de Mycoplasmosis.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

NEUMOTIL PLUS

La tilosina tartrato es un antibiótico de la familia de los Macrólidos, utilizado para el tratamiento de *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*.



POSEE LA FUNCIÓN BACTERIOSTÁTICA

efectiva contra **microorganismos Gram positivos** y **Mycoplasmas** que provocan infecciones respiratorias crónicas y agudas.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

NEUMOTIL PLUS



Composición:

Cada 150 gramos de producto contienen:

- Tilosina Tartrato 37.5 g.
- Excipientes C.S.P. 150g.



Dosis: Cada gramo de producto sirve para tratar 2.27 Kg. (5 Lb) de peso vivo.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-742



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.




Su compañía en la avicultura desde 1,982.

26/52

Efectivo para combatir enfermedades respiratorias, infracciones por E. Coli, Cólera Aviar, Salmonelosis, Coriza infecciosa.

FÓRMULA DE 2 ANTIBIÓTICOS EN DOSIS ALTAS PARA CUADROS INFECCIOSOS GRAVES.



Su acción bactericida y bacteriostática de amplio espectro permite aliviar múltiples enfermedades en **tracto gastrointestinal y respiratorio e infecciones dérmicas.**





Su compañía en la avicultura desde 1,982.


26/52



Composición:

Cada 150 gramos de producto contienen:

- Oxitetraciclina HCL 37.5 g.
- Ciprofloxacina 7.5g.
- Excipientes C.S.P. 150g.



Dosis: Cada gramo de producto sirve para tratar 5 kg. (11 libras) de peso vivo.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-65



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

TILMI AVIN

EXCELENTE PROTECCIÓN EN AVES INFECTADAS DE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM.



Composición:

Composición por ml:

- Tilmicosina (fosfato) 2mg.
- Excipientes C.S.P 1ml.

Es un antimicrobiano del grupo de los macrólidos, indicado para el control de **enfermedades respiratorias** (Estertores pulmonares, secreciones nasales, traqueítis, catarro, tos).



Especies de destino:

Indicado para administrar únicamente a pollos de engorde.

Su concentración terapéutica se mantiene en los pulmones y sacos aéreos 48 horas aún después del tratamiento, logrando una mayor efectividad.



Dosis: 1 ml. de Tilmi Avin sirve para tratar 16.6 Kg. (36 Lb. De peso vivo).

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

GT441-07-01-6572



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

ENROXI PLUS 10%



FÓRMULA DE ENROFLOXACINA MÁS BROMHEXINA RECOMENDADO PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES AGUDAS Y CRÓNICAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS DE LAS AVES.



La **Bromhexina** es un mucolítico y expectorante que reduce la viscosidad y ayuda a expulsar las secreciones bronquiales y la mucosidad nasal producida durante procesos infecciosos.



PRESENTACIÓN:
GOTERO DE 25 ML.
FRASCO DE 1 LITRO,
CANEQUITA DE 5 L. Y 20L.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

ENROXI PLUS 10%

Composición:

Cada litro contiene:

- Enrofloxacin 100 g.
- Bromhexina 2.2 g.
- Excipiente C.S.P. 1 L.

Dosis:



**1 ml. De Enroxipus sirve para tratar 10 Kg.
(22 Lb.) de peso vivo.**

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-2313



Especies de destino:

Aves domésticas: Pollos, gallinas, pavos, patos y codornices.

ENROXI 20%

ENROFLOXACINA AL 20%



EFFECTO BACTERICIDA A CONCENTRACIONES RELATIVAMENTE BAJAS, POSEE UNA DISPONIBILIDAD ALTA, LOGRANDO UNA BUENA PENETRACIÓN A LOS TEJIDOS, SE ABSORBE RÁPIDAMENTE Y POSEE UNA BAJA TOXICIDAD.

Es un antibacteriano de amplio espectro actúa contra bacterias Gram positivas, Gram negativas y Micoplasmas. Recomendado para el tratamiento de las enfermedades: **colibacilosis, salmonelosis, enfermedad crónica respiratoria, enfermedad crónica respiratoria complicada, cólera aviar, micoplasmosis, coriza infecciosa etc.**



PRESENTACIÓN:
FRASCO DE 1 LITRO,
3.78 LITROS
Y 20 LITROS.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

ENROXI 20%

ENROFLOXACINA AL 20%

Composición:

Contiene por ml:

- Enrofloxacin 200 mg.
- Excipiente C.S.P. 1 ml.

Dosis:



1 ml. De Enroxi 20% sirve para tratar 10 Kg. (22 Lb.) de peso vivo.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-2310



Especies de destino:

Aves domésticas: Pollos, gallinas, pavos, patos y codornices.



VITAMINAS





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

VITEL

VITAMINAS Y ELECTROLITOS

Multivitamínico recomendado para suplementar las vitaminas y electrolitos necesarios en las situaciones de estrés ocasionados por:



Vacunaciones.



Desparasitaciones.



Traslados.



Cambios bruscos de temperatura.

FORTALECE EL SISTEMA INMUNE.

Y puede suplementarse en casos de deficiencias vitamínicas generadas por alimentación deficiente.



15g.



100g.



1k.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

Composición:

Análisis garantizado: 1 Kg.

• Vitamina A	2,000,000 U.I
• Vitamina D3	200,000 U.I
• Vitamina E	1,300 U.I
• Vitamina K	200 U.I
• Vitamina B1	150 mg
• Vitamina B2	600 mg
• Vitamina B6	200 mg
• Vitamina B12	1.5 mg
• Vitamina C	2,000 mg
• Ácido nicotínico	2,000 mg
• D-pantotenato de calcio	1,000 mg
• Ácido Fólico	40 mg
• Biotina	6 mg
• Excipientes C.S.P.	100 g

Registro Sanitario:

GT: MV-61

CR: LIC DAA-MAG #675. 016



VITEL

VITAMINAS Y ELECTROLITOS

Cada: 0.5 g. de Vitel sirven para medicar 1 litro de agua.

Dosis: 

- **1 sobre de 15 g. medica 30 litros de agua.**
- **1 sobre de 100 g. medica 200 litros de agua.**

Administre de 3 a 5 días consecutivos o según indicaciones de su Médico Veterinario.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

VITEL MLT

**VITAMINAS, ELECTROLITOS Y AMINOÁCIDOS
(METIONINA, LISINA Y TRIPTOFANO)**

Promotor de producción que mejora el engorde y la postura. Con aminoácidos esenciales que ayudan a mejorar la conversión alimenticia, haciendo más eficiente la producción.



En **pollos en fase inicial** de crecimiento y desequilibrios nutritivos. Mejora la ganancia de peso.



En **ponedoras**, mejora la postura y calidad interna del huevo. Normaliza el proceso de muda y rendimiento e índice de conversión.



En **reproductoras** aumenta la postura, fertilidad e incubabilidad y viabilidad en los pollitos.



Composición:

Fórmula para 100 g.:

• Vitamina A	2,200,000 U.I
• Vitamina D3	220,000 U.I
• Vitamina E	3,350 U.I
• Vitamina K	220 U.I
• Vitamina B1	170 mg
• Vitamina B2	650 mg
• Vitamina B6	220 mg
• Vitamina B12	170 mg
• Vitamina C	2,200 mg
• Ácido nicotínico	2,200mg
• D-pantotenato de calcio	1,100 mg
• Ácido Fólico	50 mg
• Biotina	6.6 mg
• Metionina	1,500 mg
• Lisina	3,000 g
• Triptofano	220 mg
• Electrolitos de sodio, potasio y magnesio	
• Excipientes C.S.P.	100 g.

Registro Sanitario:

MV-60



VITEL MLT

VITAMINAS, ELECTROLITOS Y AMINOÁCIDOS (METIONINA, LISINA Y TRIPTOFANO)

Dosis:

Cada: 0.5 g. de Vitel MLT sirven para medicar 1 litro de agua.

- **1 sobre de 15 g. medica 30 litros de agua.**
- **1 sobre de 100 g. medica 200 litros de agua.**

Administre de 3 a 5 días consecutivos o según indicaciones de su Médico Veterinario.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas, pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

ELECTROLITOS

CON VITAMINAS

Suero oral adicionado con vitaminas A, E, C, K y vitaminas del complejo B que ayudan contrarrestar los efectos del estrés y evitar la deshidratación del ave durante:



Recepción
de pollitos



Despiques.



Traslados.

Útil para evitar la deshidratación por diarreas u otros procesos infecciosos.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

ELECTROLITOS

CON VITAMINAS



Composición:

Cada 100 g. contiene:

• Vitamina A	500,000 U.I.
• Vitamina del complejo B	1,530 mg.
• Otras vitaminas (D3, E y K)	100,500 U.I.
• Ácido Ascórbico	1,000 mg.
• Cloruro de sodio.	3,500 mg.
• Cloruro de Potasio	1,500 mg.
• Sulfato de Magnesio	600 mg.
• Lactato de Calcio	600 mg.
• Ácido Cítrico.	2,000 mg.
• Glucosa Anhidra	25 g.
• Excipiente C.S.P	100 g.

Dosis:

Cada: 0.5 g. de Electrolitos sirven para medicar 1 litro de agua.

- **1 sobre de 15 g. medica 30 litros de agua.**
- **1 sobre de 100 g. medica 200 litros de agua.**

Administre de 3 a 5 días consecutivos o según indicaciones de su Médico Veterinario.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-63



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

FÓRMULA CK3

Contrarresta los efectos del estrés por calor, ocasionado cuando la temperatura y la humedad relativa se incrementan en el galpón, contiene:



Vitamina C: Fortalece el sistema inmunológico.

Ácido Acetil Salicílico (aspirina): Alivia el dolor y baja la fiebre.

Bicarbonato de Sodio: ayuda a reducir la acidosis metabólica, en las fases iniciales del estrés calórico.

Electrolitos: para evitar la deshidratación del ave.



FÓRMULA CK3



Composición:

Cada 100 g. contiene:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Vitamina C | 422 mg. |
| • Bicarbonato de sodio | 2,500 mg. |
| • Ácido Acetil Salicílico | 320 mg. |
| • Electrolitos y excipientes C.S.P | 100 g |

Dosis:

- **Para pollitos de 2 semanas de edad:** 100 g. de CK3 en 50 litros de agua
- **Para pollos de 3-5 semanas:** 100 gramos de CK3 en 100 litros de agua.
- **Pollas de 18-21 semanas:** 100 gramos de CK3 en 200 litros de agua.
- Administre 100-200 g. de Ck3 en 200 litros de agua **para gallinas** con más de 21 semanas de edad.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-2305



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AVITAK

Avitak está recomendado para **ayudar a reducir el tiempo de coagulación de la sangre en las aves** bajo circunstancias que muestren condiciones hemorrágicas, tales como:



Despiques.



Diarreas
sanguinolentas.



Combates de
gallos de pelea.



Deficiencias de
vitamina K.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AVITAK



Composición:

Cada 60 g. contiene:

- Bisulfito sódico de Menadiona 2,400 mg.
- Vitamina A 1.000,000 U.I.
- Excipientes C.S.P. 60 g.

Dosis:



- **En caso de deficiencia de vitamina K:** Mezcle 60 gramos de Avitak en 200 litros de agua de bebida y suminístrelo durante 7 días consecutivos.
- **Cuando se efectúen despiques:** Suministre a sus aves Avitak 3 días antes y 3 días después disolviendo el contenido de un sobre de 60 gramos en 200 litros de agua de bebida.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-62



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.

NUEVO

DROP PET

Gotas que cuidan con amor a su mascota
VITAMINAS, MINERALES Y PROBIÓTICO



**CONTIENE
DOS**

GOTEROS





Su compañía en la avicultura desde 1,982.



DROP PET

Gotas que cuidan con amor a su mascota
VITAMINAS, MINERALES Y PROBIÓTICO

Las mascotas son expuestas a dietas de alto consumo de granos y carbohidratos, con BAJO contenido vitamínico.

DROP PET aporta las vitaminas, minerales y un probiótico que le ayudarán a un desarrollo integral del organismo mejorando:



pelaje o plumaje



fertilidad



el sistema inmune



esperanza de vida

EN PECES DECORATIVOS LA ADMINISTRACIÓN DE ÉSTAS VITAMINAS Y UN PROBIÓTICO AYUDARÁ A MEJORAR LA CALIDAD Y EL COLOR DE LAS ESCAMAS.

Además **DROP PET** contiene un expectorante, efectivo para:



enfermedades respiratorias o digestivas

MEDICAMENTO QUE DEBE TENER EN SU BOTIQUÍN.



Maxifort

En aves ornamentales y otras especies mejora la salud integral y reproductiva, siendo un soporte en casos de deficiencia de vitaminas.

Maxifort aporta nutrientes en procesos convalecientes o bajo condiciones de estrés. Contiene un probiótico que mejora la integridad intestinal.

Dosis:

- Disuelva 1 ml. (20 gotas) de MAXIFORT en 1 litro de agua.
- En peces: aplique MAXIFORT a las hojuelas de alimento hasta humedecerlas, según la cantidad que verterá en la pecera.
- Prepare el agua que su mascota consuma en un día y repita durante 7 días cada mes.



Registro Sanitario:

MV-2435

Composición:

Vitaminas y provitaminas

• Vitamina A	20,000,000 U.I
• Vitamina D3	2,000,000 U.I
• Vitamina E	8,000 U.I
• Vitamina B1	3.000 mg
• Vitamina B2	2.400 mg
• Vitamina B5	6.000 mg
• Vitamina B6	1.200 mg
• Vitamina B12	6 mg
• Ácido nicotínico	12.000 mg
• Minerales	
• Hierro	100 mg
• Yodo	5 mg
• Cobre	10 mg
• Magnesio	350 mg
• Zinc	250 ml

Amino Ácidos y sales análogas

• L-lisina	1360 mg
• DL-metionina	900 mg
• L- treonina	680 mg
• Ácido aspártico	1560 mg
• Ácido glutámico	3360 mg
• Alanina	1300 mg
• Arginina	1300 mg
• Cistina	240 mg
• Fenilalanina	1100 mg
• Glicina	1060 mg
• Isoleucina	1100 mg
• L-Histadina	460 mg
• Leucina	1120 mg
• Prolina	1780 mg
• Serina	700 mg
• Tirosina	400 mg
• L-Triptofano	300 mg
• Valina	1240 mg
• (Saccharomyces cerevisiae), (Thepax, coeficiente de bioactividad más de 2.5)	5000 mg
• Excipiente a base de agua, magnesio, Cultivos inactivados y estabilizados de levadura	1kg.



Enroxi Plus

Enroxi plus antibiótico de amplio espectro y un mucolítico que diluye y elimina el moco que se produce en las vías respiratorias en procesos infecciosos.



Dosis:

- Aplique por vía oral 1 gota por cada libra de peso. En aves con peso menor a media libra diluya 1 gota en una cucharada de agua.
- En aves de distintos pesos haga la relación con base a la dosis de 1 ml. (20 gotas) por cada 22 libras de peso vivo.
- Administre el tratamiento de 3 a 5 días consecutivos.

Composición:

Cada litro contiene:


- | | |
|---------------------|--------|
| • Enrofloxacin | 100 g. |
| • Bromhexina | 2.2 g. |
| • Excipiente C.S.P. | 1 L. |

Registro Sanitario:

MV-2313



VITAMINAS IMPORTADAS





VITAMINAS IMPORTADAS



PROMOTOR DE PRODUCCIÓN QUE FAVORECE LA EFICIENCIA EN EL LEVANTE, ENGORDE Y POSTURA.

Además contiene cultivos inactivados y estandarizados de levaduras (*Saccharomyces cerevisiae*) que actúan como pro bióticos que mejoran la salud intestinal y propician una mejor absorción de nutrientes.

Excelente para administrar durante los momentos de máxima exigencia productiva de los animales. Aporta nutrientes en procesos convalecientes o bajo condiciones de estrés.



PRESENTACIÓN:
GOTEROS DE 25 ML.
FRASCOS DE: 100 ML. Y 1 LITRO.
CANECA DE 5 LITROS Y 20 LITROS.
TONEL DE 200 LITROS.

MAXIFORT

**VITAMINAS, ELECTROLITOS, MINERALES,
AMINOÁCIDOS Y PROBIÓTICO (THEPAX)**



VITAMINAS IMPORTADAS

dox-al

MAXIFORT

VITAMINAS, ELECTROLITOS, MINERALES,
AMINOÁCIDOS Y PROBIÓTICO (THEPAX)

- Dosis:**
- **Pollos de engorde:** 60 ml en 200 litros de agua de bebida durante 5-7 días.
 - **Ponedoras:** 100 ml en 200 litros de agua de bebida cada 30-40 días durante 5-7 días.
 - **Reproductoras:** 200-400 ml en 200 litros de agua de bebida cada 15-30 días durante 5-7 días.
 - **Codornices, conejos y pavos:** 100 -200 ml en 200 litros de agua de bebida durante 5-7 días.
 - **Vacas y toros:** 5-10 ml/ cabeza / por 3-5 días consecutivos.
 - **Peces de agua dulce y salada:** 500-1000 ml por tonelada de alimentos.



Solución líquida

Para administración por vía oral, en agua de bebida.

Registro Sanitario:

MV-2435

Composición:

Vitaminas y provitaminas

• Vitamina A	20,000,000 U.I
• Vitamina D3	2,000,000 U.I
• Vitamina E	8,000 U.I
• Vitamina B1	3.000 mg
• Vitamina B2	2.400 mg
• Vitamina B5	6.000 mg
• Vitamina B6	1.200 mg
• Vitamina B12	6 mg
• Ácido nicotínico	12.000 mg
• Minerales	
• Hierro	100 mg
• Yodo	5 mg
• Cobre	10 mg
• Magnesio	350 mg
• Zinc	250 ml

Amino Ácidos y sales análogas

• L-lisina	1360 mg
• DL-metionina	900 mg
• L- treonina	680 mg
• Ácido aspártico	1560 mg
• Ácido glutámico	3360 mg
• Alanina	1300 mg
• Arginina	1300 mg
• Cistina	240 mg
• Fenilalanina	1100 mg
• Glicina	1060 mg
• Isoleucina	1100 mg
• L-Histadina	460 mg
• Leucina	1120 mg
• Prolina	1780 mg
• Serina	700 mg
• Tirosina	400 mg
• L-Triptofano	300 mg
• Valina	1240 mg
• (Saccharomyces cerevisiae), (Thepax, coeficiente de bioactividad más de 2.5)	5000 mg
• Excipiente a base de agua, magnesio,	
• Cultivos inactivados y estabilizados de levadura	1kg.



HEPATODOX

CONTIENE EXTRACTO DE ALCACHOFA

Funciona como soporte en síndromes relacionados con micotoxinas o casos sospechosos en que las actividades primarias del hígado y actividades secundarias del riñón han sido afectadas.



**PRESENTACIÓN
1 LITRO**



**PROTECTOR
HEPÁTICO**



**AYUDA A LA RECUPERACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL
HÍGADO, EL RIÑÓN Y LA DESINTOXICACIÓN
COMPLETA DEL ORGANISMO.**

VITAMINAS IMPORTADAS

dox-al

HEPATODOX

CONTIENE EXTRACTO DE ALCACHOFA

Dosis:

- **Pollos de engorde:** 0.5 - 1 ml. por cada litro de agua de bebida por 5 -7 días consecutivos.
- **Reproductoras y Ponedoras:** 1 ml. por cada litro de agua de bebida por 5 -7 días consecutivos.



Solución líquida

Para administración por vía oral, en agua de bebida.

Registro Sanitario:

GT: IIT144-32-10-3735

Composición:

Productos naturales –botánicamente definidos 20,000 mg.
Extracto de alcachofa (Cynarascolymus) .

VITAMINAS: 1,000 mg.
• Pantotenato de calcio 500 mg.
Vitamina B6 (3ª831)(piridoxina HCL) 1.5 mg.
• Vitamina B12 (cianocobalamina) 150 mg.
Acido nicotínico (niacina) 300,000 mg.

Sustancias químicamente definidas que tiene un efecto biológico similar a las vitaminas y a los aminoácidos. 6,000 mg.

• Betaina 5,000 mg.
• L-carnitina
• Aminoácidos 2,000 mg.
• L-lisina monohidrato 10,000 mg.
• DL-metionina

Agentes emulsificantes y estabilizadores, espesantes y emulsificantes

• Sorbitol 100,000 mg.
• Preservantes
• Sorbato de potasio 2,000 mg.
• Vehículo: agua purificada scp 1 litro.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

AVIZINA

Antihelmíntico seguro y efectivo de rápida absorción, recomendado para:

**ELIMINAR LOS PARÁSITOS
INTESTINALES REDONDOS
DE LOS POLLOS, GALLINAS
Y PAVOS, SIN AFECTAR LA
PRODUCCIÓN DE HUEVOS.**



Es especialmente **eficaz contra ascaris**.
La piperazina **actúa contra Ascaridia
galli y Heterakis gallinarum**, parásitos
que se localizan en el tubo digestivo.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.


AVIZINA



Composición:

Cada 150 g. de producto contienen:

- Piperazina base 79.5g.
- Excipientes C.S.P. 150g.



Dosis curativa: 1 gramo para 2.6 Kg. De peso vivo.

Dosis de mantenimiento o para aves menores

de 3 semanas: 1 gramo por 5 Kg. De peso vivo.

-Administrar por 2 días consecutivos.

-Repita el tratamiento a los 20 días o según criterio del médico veterinario.

-Se sugiere desparasitar a las aves cada 2 meses.

Para la preparación del medicamento en agua de bebida, se debe calcular la cantidad del producto en base al consumo diario de agua ingerida, según la cantidad y edad de las aves que vayan a ser tratadas.

Registro Sanitario:

MV-64



Polvo hidrosoluble
para uso oral en agua
de bebida.



Especies de destino:
Aves domésticas: Pollos, gallinas,
pavos, patos y codornices.

BIOSEGURIDAD





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

SANICLIN TRIPLE

Desinfectante de amplio espectro, especial para desinfección exteriores, vacío sanitario y pediluvios.

**EFFECTIVO FRENTE A VIRUS,
BACTERIAS, HONGOS, LEVADURAS,
MYCOPLASMA Y PARÁSITOS.**



Es utilizado para la **desinfección de pisos, paredes, techos de granjas avícolas, porcinas, establos, lecherías, incubadoras, nacedoras, etc.** Sin presencia de animales.



PRESENTACIÓN:

- 1 LITRO,
- GALÓN DE 3.78 LITROS
- CANECA DE 20 LITROS.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

SANICLIN TRIPLÉ

Composición:

- Timol USP: 0.3 %
- Formol 55%
- Cloruro de benzalconio al 15%



Dosis:



Desinfección normal: 1:200 (5 ml. en un litro de agua)

Desinfección concentrada: 1:100 (10 ml. en un litro de agua).

Aplicación: Las instalaciones pecuarias requieren de los siguientes pasos para realizar el procedimiento:

- Los recintos deben estar vacíos sin animales.
- Desmontar el equipo.
- Lavar con agua y jabón, desaguar a profundidad para eliminar los restos de jabón o detergente.
- Aplicar el desinfectante.
- Es importante utilizar el volumen adecuado de manera que las superficies queden bien impregnadas.
- Luego de su aplicación, deje actuar el desinfectante durante 3 días.
- La preparación del producto requerirá de hacer una solución previa para lograr una buena homogenización. La cantidad del producto necesaria diluirla con la cuarta parte del agua a utilizar, para luego agregarlo al recipiente general el cual debe contener la cantidad de agua restante según la dosificación.



Su compañía en la avicultura desde 1,982.

CUATERVERVET

ÚTIL PARA DESINFECCIÓN DE INCUBADORAS Y HUEVOS PARA INCUBAR.

Desinfectante a base de amonio cuaternario útil para desinfección por aspersión directa en animales.

Así mismo debido a sus propiedades inodoras, incoloros, no irritantes y desodorantes. Puede ser utilizado para desinfección de equipo e instalaciones en general dentro y fuera de la granja.



Tiene alguna **acción detergente** y muy **efectivo contra bacterias** y en menor grado contra **hongos, levaduras y virus**.



PRESENTACIÓN:

- 1 LITRO,
- GALÓN DE 3.78 LITROS
- CANECA DE 20 LITROS.





Su compañía en la avicultura desde 1,982.

CUATERVET

**ÚTIL PARA DESINFECCIÓN DE
INCUBADORAS Y HUEVOS PARA INCUBAR.**

Composición:


- Cloruro de amonio dodecil bencil (cloruro de benzalconio) 50 ml
- Excipiente C.S.P. 100 ml



Registro Sanitario:

MV-2307

Dosis:



Pre lavado: Diluya 1 litro de producto de 1000 a 1800 litros de agua. (De 1:1000 a 1:1800) dependiendo de la naturaleza de la suciedad.

Enjuague y sanitizante: Diluya 1 litro de producto en 1600 litros de agua. (1:600)

Pediluvios, rodiluvios y arcos sanitarios: Diluya en proporción 1:1000 (1 litro de producto en 1000 litros de agua.)

Aplicación:

- Puede aplicarse a través de aspersión o usarse como pediluvios. El producto no debe enjuagarse.
- En el caso de aplicar el producto en ambientes es importante utilizar el volumen adecuado de manera que las superficies queden bien impregnadas. Un volumen recomendado es 300 ml/metro cuadrado, en superficies porosas el volumen debe duplicarse (600 ml./ metro cuadrado).
- Dejar actuar el desinfectante durante el tiempo mínimo de 30 minutos.